

Kapellstrasse 1
5610 Wohlen
Telefon 056 619 92 05
Fax 056 619 91 80
Internet www.wohlen.ch

012

Einwohnerrat

5610 Wohlen AG

06. April 2010

Bericht und Antrag 12001

Nachtragskredit (NK) I – 2010 für den Ersatz der Parkuhren an der Bahnhofstrasse und die testweise Einführung des Parksystems „e-park24“

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Ausgangslage

Gemäss § 18 des Finanzdekrets des Kantons Aargau ist ein Nachtragskredit zu verlangen, wenn ein Voranschlagskredit nicht ausreicht, um die vorgesehene Aufgabe zu erfüllen. Im Voranschlag 2010 sind im Konto 1.620.311 Anschaffung Parkingmeter keine Aufwände vorgesehen. Deshalb wird ein Nachtragskredit in der Höhe von CHF 26'950.00 für den Ersatz der Parkuhren an der Bahnhofstrasse und die testweise Einführung von „e-park24“ beantragt.

Die Bahnhofstrasse hat sich in den vergangenen 25 Jahren stetig verändert. Moderne Wohn- und Geschäftshäuser, Banken, Büros sowie ein Einkaufszentrum sind entstanden und die Entwicklung geht in dieser Richtung weiter.

Durch den Neubau des Wohn- und Geschäftshauses „Janus“, Bahnhofstrasse 15, in welchem seit kurzem die Migros Bank einquartiert ist, mussten vor zirka 1 ½ Jahren 5 Einzelparkuhren samt Fundamenten entfernt werden.

2. Ersatz Parkuhren Bahnhofstrasse

Es lohnt sich aus technischen und wirtschaftlichen Überlegungen allerdings nicht mehr, diese nochmals in den neuen Trottoirbelag einzubetonieren und in Betrieb zu nehmen. Im Rahmen des Budget 2011 ist ohnehin vorgesehen, die völlig veralteten mechanischen Einzelparkuhren in ganz Wohlen durch neue Sammelparkuhren zu ersetzen. Einige Parkuhren, vor allem diejenigen an der Bahnhofstrasse, sind laufend defekt und dies allzu oft zum Verdruss der Parkplatzbenützer und Kontrollorgane.

Die meisten Einzelparkuhren sind über 25-jährig und genügen den Anforderungen überhaupt nicht mehr. Zudem gibt es keine Ersatzteile mehr dafür. Kleinere Defekte werden gegenwärtig noch durch einen pensionierten Mitarbeiter der früheren Herstellerfirma soweit als möglich notbehelfsmässig repariert. Dies dürfte jedoch demnächst nicht mehr möglich sein. Die Kosten dafür beliefen sich alljährlich im Durchschnitt auf CHF 5'000.00.

Eine professionelle und effiziente Parkraumbewirtschaftung, wie sie in Wohlen schon seit langem wünschenswert ist, erfordert moderne und bewährte Gebühren-Bezugsgeräte der neusten Generation.

Die schrittweise Anschaffung moderner Sammelparkuhren auf dem ganzen Gemeindegebiet ist also unumgänglich. Zu erwähnen ist noch, dass Tarif- und/oder Zeitänderungen bei solchen Geräten jederzeit direkt vor Ort drahtlos, mittels Infrarotübermittlung ab Laptop, vorgenommen werden können.

Die Regionalpolizei beantragt anstelle der veralteten Einzelparkuhren sowie zur Wiederaufnahme der Gebührenpflicht vor der Migros Bank bereits jetzt die ganze Bahnhofstrasse mit fünf neuen Sammelparkuhren des bewährten Typs Tom 2008 der Firma Taxomex umzurüsten.

Mit einer solchen solarbetriebenen und praktisch wartungsfreien Parkuhr lassen sich je nach Standort bis zu acht Parkfelder bewirtschaften. Somit würden sich auch der Bestand an Geräten sowie der Unterhalt derselben drastisch reduzieren.

Der Ersatz der Parkuhren an der Bahnhofstrasse durch neue Sammelparkuhren würde sich gemäss neuester Offerte der Firma Taxomex AG, Zürich, auf Fr. 21'700. belaufen.

Die Signalisation, Neuordnung und Markierung aller Parkfelder sowie die amtliche Publikation lassen sich aus dem laufenden Budget (Konto-Nr. 1.620.313.03) des Jahres 2010 problemlos finanzieren. Durch die Neuordnung und Nutzungsänderung einzelner Parkfelder könnten zudem sieben neue öffentliche Parkfelder geschaffen werden.

Die im Sommer 2009 durchgeführte Erhebung hat ergeben, dass die Parkplätze entlang der Bahnhofstrasse eine Auslastung von 80 bis 100 % aufwiesen.

Ein Verzicht auf neue Parkuhren resp. die jetzt vorhandene Lücke an Gebührenbezugsgeräten zu schliessen, dürfte wohl kaum im Interesse der anliegenden Geschäftsbetreiber sein. Die gewünschte Rotation der Parkplatzbenützer würde nicht mehr spielen, und wäre geradezu eine Einladung für das unerfreuliche Langzeit- und Dauerparkieren an bester Lage und dies erst noch gratis.

Der Gemeinderat hat sich ganz klar für die Erhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze entlang der Bahnhofstrasse ausgesprochen, was übrigens auch übergeordneten Planungsgrundsätzen entspricht (Parkplatzkonzept, etc.).

3. Testweise Einführung Parkplatzgebührensysteem „e-park24“

„e-park24“ ist ein modernes, neuentwickeltes Parkplatzgebührensysteem (Link: www.e-24.ch). Es erlaubt das Bezahlen der Parkgebühr mittels Mobiltelefon. Dieses Systeem würde als Ergänzung zur Bezahlung mit Bargeld an der Bahnhofstrasse testweise installiert werden. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass solche Zahlungssysteme immer mehr den zukünftigen Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen. Er will mit der Beschaffung des Systems „e-park24“ an der Bahnhofstrasse dessen Akzeptanz in der Bevölkerung ausloten.

In Bezug auf die Bahnhofstrasse würde die Ausrüstung mit dem Systeem „e-park24“ zusätzliche Kosten von Fr. 5'250.00 verursachen. Dementsprechend müsste der Nachtragskredit von Fr. 21'700 auf Fr. 26'950.00 erhöht werden.

Der Gemeinderat stellt Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, folgenden Antrag:

Es sei ein Nachtragskredit von total CHF 26'950.00 zu Lasten der Laufenden Rechnung (Konto 1.620.311) für den Ersatz der Parkuhren an der Bahnhofstrasse und die testweise Einführung des Systems „e-park24“ zu bewilligen.

Freundliche Grüsse

Gemeinderat Wohlen



Walter Dubler
Gemeindeammann



Christoph Weibel
Gemeindeschreiber

Geht an

- Einwohnerrat
- Gemeinderat
- Medien

NACHTRAGSKREDITE (NK) I - 2010

genehmigt: Einwohnerentscheidung vom

Konto-Nr	Bezeichnung	Budget 2010	zu erwartende Ausgaben	Nachtrags-kredit	Begründung
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>					
620	Gemeindestrassen				
1.620.311	Anschaffung Parkingmeter	-	21'700	21'700	Ersatz Parkuhren Bahnhofstrasse (gem. PA vom 1.03.2010)
1.620.311	Anschaffung Parkingmeter	-	5'250	5'250	Testweise Einführung System "e-park24"
				26'950	

Total

INVESTITIONSRECHNUNG